

Le 6 janvier 2021

## COMMUNIQUE DE PRESSE

# COVID-19 Démarrage de la campagne de vaccination des professionnels en Haute-Garonne

La campagne de vaccination contre la COVID-19, se déploie dans toute la région. Cette première phase concerne les personnes âgées hébergées en établissement, notamment dans les Ehpad et USLD, mais également les professionnels de santé à risque exerçant dans ces établissements. L'objectif est de protéger au plus vite ceux qui prennent soin de notre santé et de celle de nos aînés à leur domicile.

En Haute-Garonne, la campagne débutée hier à Toulouse au sein de l'Unité de soins de longue durée gériatrie du CHU de Toulouse, s'accélère pour la vaccination des professionnels de santé, pompiers et aides à domicile, âgés de plus de 50 ans et/ou présentant des facteurs de risques. Dans cet objectif, 17 000 doses de vaccin seront réceptionnées en Haute-Garonne d'ici la fin de la semaine.

Plusieurs centres seront mis à la disposition des professionnels du département qui sont invités à prendre rendez-vous dans un des centres dédiés.

A ce jour, 4 sont ouverts, 7 d'ici la fin de la semaine et 10 d'ici la mi-janvier.

Structure porteuse	Date d'ouverture	Adresse	Horaires d'ouverture
CHU Toulouse	06/01/2021	Site de Purpan - place du Dr Baylac 31059 TOULOUSE Cedex 9	Lundi-Vendredi 9h-17h
CHU Toulouse	06/01/2021	Site de Rangueil - 1 avenue du Pr Jean Poulhès 31400 TOULOUSE	Lundi-Vendredi 9h-17h
Mairie de Toulouse	06/01/2021	17 place de la Daurade 31000 TOULOUSE	Lundi-12h30 à 18h30 / Mardi- 7h30 à 18h / Mercredi-9h à 18h30 / Jeudi-7h30 à 18h / Vendredi- 10h à 17h

Hôpital Joseph Ducuing	06/01/2021	15 rue de Varsovie 31300 TOULOUSE	Pour janvier : Mercredi : 17h-20h / Jeudi : 7h30-9h30
Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins	07/01/2021	9 avenue Jean GONORD 31500 TOULOUSE	Lundi-Vendredi : 8h-20h
Hôpital de Muret	11/01/2021	116 avenue Louis Pasteur CS 10202   31605 MURET Cedex	A déterminer
Maison de Santé de St Gaudens	08/01/2021	73 rue de la République 31800 SAINT GAUDENS	Créneaux sur amplitude horaire 8h-20h
Unité de soins dédiée St Jory	07/01/2021	11 Chemin de Gagnac 31790 SAINT-JORY	Lundi-Vendredi 12h30-18h30
CH Comminges-Pyrénées	12/01/2021	Avenue de Saint-Plancard B.P. 30183 31806 SAINT GAUDENS Cedex	Lundi-Vendredi 9h-17h
Hôpitaux de Luchon	18/01/21	CRF, cours des Quinconces 31 110 Bagnères de Luchon	A déterminer

Par ailleurs l'ensemble des professionnels de santé exerçant en milieu hospitalier pourra se faire vacciner sur leur lieu de travail.

Liste des centres de vaccination prévus à ce jour à partir du 11 janvier pour les professionnels de santé exerçant dans les cliniques privées :

<b>Structure porteuse</b>	<b>Date d'ouverture</b>
Clinique Occitanie - Muret	11/01/2021
Clinique Pasteur - Toulouse	11/01/2021
Clinique de l'Union - L'Union	11/01/2021
Clinique des Cèdres - Cornebarrieu	11/01/2021
Clinique Croix du Sud - Quint-Fonsegrives	11/01/2021

## Procédure d'Approvisionnement des Centres de Vaccinations en Vaccins COMIRNATY® à ARNm Covid-19 depuis la PUI du CHU de TOULOUSE

### I. Présentation des flacons de vaccins


Le vaccin se présente sous forme d'un flacon **MULTIDOSE à diluer (un flacon permet la reconstitution de 5 doses)**.

Le flacon de vaccin est présenté dans un emballage aluminium le protégeant de la lumière. Le flacon est à conserver dans l'emballage jusqu'à la préparation.


Une étiquette sur l'emballage aluminium mentionne le nom du vaccin, la date et l'heure limite de validité de conservation entre +2° et +8°.



Cinq étiquettes pour les seringues sont fournies. Ces étiquettes mentionnent le nom du vaccin, le numéro de lot. La date et l'heure de la dilution et l'heure limite d'utilisation sont à compléter par le soignant après la dilution. La conservation, une fois diluée est de 6 heures maximum entre 2 et 30°C.



Cinq étiquettes pour la traçabilité dans le dossier patient sont fournies. Elles mentionnent le nom du vaccin, le numéro de lot et la date de péremption.



### II. Conservation des flacons de vaccins

Le flacon de vaccin se conserve à la PUI du CHU de Toulouse au congélateur à -70°C. Le vaccin ne sera délivré aux centres de vaccination qu'après **3 heures de décongélation** et pourra être reconstitué dès réception dans le centre de vaccination. Une fois décongelé, le vaccin ne doit pas être recongelé.

**Si la séance de vaccination n'est pas immédiate, le flacon doit être stocké (entre +2 à +8°C maximum 5 jours)**. Le réfrigérateur dédié au stockage des vaccins dans le centre de

## **Procédure d'Approvisionnement des Centres de Vaccinations en Vaccins COMIRNATY® à ARNm Covid-19 depuis la PUI du CHU de TOULOUSE**

vaccination est idéalement doté d'un système d'alarme et de traçabilité (thermomètre enregistreur, fiche de traçabilité). En l'absence de système d'alarme et de traçabilité, les températures doivent être vérifiées et enregistrées 3 fois par jour (matin, après-midi et nuit ; idéalement toutes les 8 heures).

Le stockage et la conservation des vaccins dans le centre de vaccination est sous la responsabilité du centre de vaccination. La sécurisation du lieu de stockage est également sous la responsabilité du centre de vaccination. Les informations de suivi de température du réfrigérateur sont à tenir disponible pour Santé Publique France selon la fiche suiveuse de traçabilité Excel.

### III. Livraison des flacons de vaccins

Un approvisionnement quotidien des flacons de vaccins équivalent au nombre de justes doses pour chaque journée de vaccination sera organisé afin de limiter le stockage secondaire dans les réfrigérateurs des centres de vaccination et de limiter les pertes de doses par péremption.

#### A. La commande

La commande devra être réalisée par le centre de vaccination avant 12h le jour J pour une livraison selon un horaire à définir à J+2.

Le flacon étant multidose, le service devra optimiser le nombre de patients pour la vaccination (5 doses par flacon).

Le bon de commande au format Excel est joint en annexe. Pour chaque commande, le même fichier Excel devra être utilisé afin de tracer le suivi des commandes. Il renseigne précisément :

- Le nom du centre de vaccination,
- La date de livraison souhaitée,
- L'heure de livraison souhaitée,
- L'adresse de livraison,
- Le nom et le téléphone de la personne en charge de la réception,
- L'adresse mail de la personne en charge de la réception,
- Le nombre de doses souhaité en livraison,
- Le nombre de flacons souhaité en livraison,
- Les date et heure de l'envoi de la demande par mail.

Aussi, lors de l'envoi d'un nouveau bon de commande, il devra renseigner pour les quantités livrées lors de la précédente commande :

- Le nombre de doses administrées,
- Le nombre de doses restantes,
- Le nombre de doses perdues.

## **Procédure d'Approvisionnement des Centres de Vaccinations en Vaccins COMIRNATY® à ARNm Covid-19 depuis la PUI du CHU de TOULOUSE**

Le bon de commande est à adresser aux messageries suivantes :

- Beaugrand Nadège : [beaugrand.n@chu-toulouse.fr](mailto:beaugrand.n@chu-toulouse.fr)
- Desplechain Marie : [desplechain.m@chu-toulouse.fr](mailto:desplechain.m@chu-toulouse.fr)
- Vitale Gilles : [vitale.g@chu-toulouse.fr](mailto:vitale.g@chu-toulouse.fr)
- Service client : [logipharmainterne.serviceclient2@chu-toulouse.fr](mailto:logipharmainterne.serviceclient2@chu-toulouse.fr) et [logipharmainterne.serviceclient1@chu-toulouse.fr](mailto:logipharmainterne.serviceclient1@chu-toulouse.fr)

La commande et la gestion du stock de flacons résiduels après la journée de vaccination dans centre de vaccination est sous la responsabilité du centre de vaccination.

### **B. La préparation**

La préparation d'une commande implique :

- La décongélation en chambre froide entre +2 et 8°C des flacons commandés,
- Le sur conditionnement de chaque flacon dans un emballage en aluminium,
- Le re étiquetage des flacons avec une étiquette qui mentionne le nom du vaccin, la date et l'heure limite de validité de conservation entre +2° et +8°C,
- La fourniture des 5 étiquettes pour les seringues d'administration et des 5 étiquettes pour la traçabilité dans le dossier patient.

La préparation est sous la responsabilité du pharmacien gérant de la PUI du CHU de Toulouse.

### **C. Le transport et la livraison**

Le transport des vaccins prêts à la reconstitution sera assuré le jour J ou la veille de la vaccination depuis la PUI du CHU de Toulouse vers le centre de vaccination à l'horaire préalablement défini par un transporteur mandaté. Le transport s'effectuera dans une glacière en camion à enceinte réfrigérée entre +2 et +8°C.

La livraison sera réalisée avec remise en main propre du colis contre signature (avec écriture du nom en toute lettre) uniquement auprès du référent réception pré-identifié au sein du centre de vaccination. En cas d'excursion de température pendant le transport, le prestataire contactera directement le service client de la PUI du CHU de Toulouse au ☎ 05 61 77 65 15 et vous en informera à la remise du colis. Le colis sera alors à mettre en quarantaine et le service client de Logipharma vous contactera, dans les plus brefs délais, pour définir la conduite à tenir.

Sans délai après chaque transport, le prestataire remet à la PUI du CHU de Toulouse :

- Le bordereau d'enlèvement,
- Le bordereau de livraison,
- Le bordereau de suivi des températures durant le transport.

## **Procédure d'Approvisionnement des Centres de Vaccinations en Vaccins COMIRNATY® à ARNm Covid-19 depuis la PUI du CHU de TOULOUSE**

Ces éléments permettront de renseigner la fiche suiveuse de traçabilité Excel (document de traçabilité des températures durant le transport) que nous mettrons à disposition de Santé Publique France.

La livraison est sous la responsabilité du pharmacien gérant de la PUI du CHU de Toulouse.

### **D. Le contrôle du colis à réception**

A l'ouverture du colis dans le centre de vaccination, il convient de vérifier la concordance entre le bordereau de livraison et le contenu du colis :

- Nom du vaccin,
- Quantité livrée,
- Date de péremption présente sur le flacon,
- Numéro lot présent sur le flacon.

En cas de non-conformité, appeler le service client de la PUI du CHU de Toulouse au ☎ 05 61 77 65 15.

**Si la séance de vaccination n'est pas immédiate, le flacon doit être stocké (entre +2 à +8°C maximum 5 jours).**

Le contrôle du colis à réception est sous la responsabilité du centre de vaccination.

## **IV. Livraison des dispositifs médicaux et solvant associés**

Les dispositifs médicaux et le solvant associés à la dilution et à l'administration des vaccins seront également livrés avec les flacons de vaccins. Ces dispositifs médicaux et solvant sont mis à disposition par Santé Publique France.

Pour chaque flacon de vaccin livré, seront joints :

- Pour la Reconstitution :
  - 1 seringue de 5 ml Luer,
  - 1 aiguille 25 G – 25 mm,
  - 1 ampoule de 10 ml de NaCl 0,9%,
- Pour l'Administration :
  - 5 seringues de 1 ml avec aiguille prémontée de 16 mm.

## **V. Gestion des non conformités**

### **A. Non conformités de livraison**

Tout problème de livraison des flacons de vaccins doit être signalé sans délai au service client de la PUI du CHU de Toulouse au ☎ 05 61 77 65 15.

## **Procédure d'Approvisionnement des Centres de Vaccinations en Vaccins COMIRNATY® à ARNm Covid-19 depuis la PUI du CHU de TOULOUSE**

### B. Litige qualité des vaccins

En cas de présence de particules ou d'une coloration anormale, ne pas utiliser le vaccin.

Tout problème de litige qualité sur les flacons de vaccins livrés devra être signalé sans délai à la PUI du CHU de Toulouse au ☎ 05 61 77 65 15 qui relayera auprès de l'ARS.

## FORMULAIRE CENTRE DE VACCINATION COVID POUR LES PROFESSIONNELS

*Pour votre information, lors d'une vaccination en établissement organisée pour les professionnels de cet établissement et les professionnels extérieurs qui y interviennent régulièrement, les conditions d'accès pour ces professionnels sont les suivantes :*

- *Priorité doit être donnée aux professionnels de santé et aux professionnels ayant le plus de contact dans leur exercice quotidien avec votre patientèle.*
- *Tous ces professionnels sont éligibles s'ils ont plus de 50 ans*
- *S'ils ont moins de 50 ans, une consultation médicale préalable à la vaccination doit permettre de confirmer l'existence d'un facteur de risque à une forme grave de la COVID-19. Cette consultation médicale peut être organisée sur votre établissement mais il est recommandé qu'elle soit anticipée par le professionnel concerné auprès de son médecin traitant ou de votre service de santé au travail, car ces médecins connaissent les antécédents du professionnel.*

### Le lieu et les équipements

---

Opérateur en responsabilité de la gestion du centre (structure) :

Contact en charge du projet de mise en place (nom-prénom-fonction + coordonnées tél. + mail) :

Adresse du centre :

Adresse de livraison pour les vaccins (si distincte) :

Ligne téléphonique fixe dédiée (numéro) :

Locaux (O/N + précisions éventuelles) :

- Espace pour l'accueil (sur RDV) :
- Espace d'attente :
- Espace pour la consultation pré-vaccinale :
- Espace pour l'injection :
- Espace de surveillance post-injection :
- Espace de stockage des doses et du matériel sécurisé inaccessible au public :



Point d'eau (O/N):

Existence d'un réfrigérateur (2-8°C) dédié avec surveillance de température a minima 3 fois / jour (O/N) :

Sécurisation du courant électrique (en priorité pour le réfrigérateur) :

Existence d'une trousse de première urgence (adrénaline et matériel d'injection) (O/N) :

*Il est recommandé une préparation auto-injectable d'adrénaline (type EPIPEN)*

Contrat d'élimination des déchets d'activité de soin à risque infectieux – conteneurs de sécurité :

Matériel informatique et accès internet pour l'accès au SI Vaccin COVID :

*Le CHU Toulouse fournira, sur la base d'un bon de commande type, les doses vaccinales et le matériel (liste ci-dessous). La commande devra être réalisée par le centre avant 12h le jour J pour une livraison le matin à J+2.*

*Un bon de livraison type sera fourni par le CHU Toulouse et devra être retourné auprès des adresses suivantes :*

*Beaugrand Nadège : [beaugrand.n@chu-toulouse.fr](mailto:beaugrand.n@chu-toulouse.fr)*

*Desplechain Marie : [desplechain.m@chu-toulouse.fr](mailto:desplechain.m@chu-toulouse.fr)*

*Vitale Gilles : [vitale.g@chu-toulouse.fr](mailto:vitale.g@chu-toulouse.fr)*

*logipharmainterne.serviceclient2 : [logipharmainterne.serviceclient2@chu-toulouse.fr](mailto:logipharmainterne.serviceclient2@chu-toulouse.fr)*

*logipharmainterne.serviceclient1 : [logipharmainterne.serviceclient1@chu-toulouse.fr](mailto:logipharmainterne.serviceclient1@chu-toulouse.fr)*

*Matériel livré avec chaque flacon de 5 doses vaccinales :*

- ✓ *Reconstitution :*
  - *1 seringue de 5 ml Luer*
  - *1 aiguille 25 G – 25 mm*
  - *1 ampoule de 10 ml de NaCl 0,9%*
- ✓ *Administration :*
  - *5 seringues de 1 ml avec aiguille prémontée de 16 mm*

## La temporalité

---

*Il est prévu de réaliser une livraison par semaine pour cette campagne de vaccination, donc merci de regrouper les RDV pour vos professionnels sur 2 à 3 jours contiguës et de prévoir une livraison 1 jour en amont.*

Dates envisagées pour la campagne de vaccination des professionnels prioritaires :

Jour et horaire souhaité pour la livraison des doses et du matériel :

Date de démarrage de la prise des RDV :

## Votre équipe de vaccination

---

Responsable logistique sur site (coordonnées tél. & courriel) :

*Cette personne sera l'interlocutrice de la plateforme Logipharma du CHU Toulouse pour les prises de commande et le suivi des livraisons.*

Personne contact en charge de la réception des vaccins (si différente du responsable logistique) :

Equipe minimale de vaccination sur place aux heures d'ouverture (nombre de professionnels) :

Médecin :

IDE :

Secrétaire médicale :

Autres professionnels :

*Détails :*

Vaccination par un IDE en présence d'un médecin sur site (O/N) :

Les professionnels disposent-ils tous d'une carte CPS ou eCPS ? (O/N) :